

## Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

Roma, 9 giugno 2020

### COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

1. Predisporre una **adeguata informazione** sulle misure di prevenzione.
2. In particolar modo **per supermercati e centri commerciali**, potrà essere rilevata la **temperatura corporea**, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
3. Prevedere **regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi**, in modo da **evitare assembramenti** e assicurare il mantenimento di **almeno 1 metro di separazione tra i clienti**.
- ~~4. Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con **soluzioni idro-alcoliche**, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.~~
4. Garantire un'**ampia disponibilità e accessibilità** a sistemi per l'igiene delle **mani** con **prodotti igienizzanti**, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
5. Nel caso di **acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente**, dovrà essere resa **obbligatoria la disinfezione delle mani** prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

6. I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
- ~~7. L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con **soluzioni idro-alcoliche** (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).~~
7. L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con **prodotti igienizzanti** (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
8. Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
- ~~9. Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.~~
9. Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. **In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna.** Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. **In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.**

- ~~10. La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione **soluzione idroalcolica** per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.~~
10. La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione **prodotti igienizzanti** per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche